



MIT DEN BESTEN MESSEN

# STACHEL-LATTE SL-22

DECKENSCHALUNGEN  
EINFACH UND SICHER JUSTIEREN



# STACHEL-LATTE SL-22



**EINPERSONENBETRIEB**



**SICHER DURCH LEITERFREIES ARBEITEN**



**KEIN BETRETEN DER SCHALUNGSBALKEN**



# STACHEL-LATTE SL-22

## Anwendung

Die Stachel-Latte ist ein flexibles Hilfsmittel zur einfachen, genauen und vor allem sicheren Ausrichtung von konventionellen Deckenschalungen.

Die Stachel-Latte arbeitet wie eine konventionelle Laserlatte. Durch ihre besondere Form wird die Stachel-Latte, mit höhenjustiertem Laserempfänger, einfach an die Schalungsbalken freipendelnd eingehängt und die Säulen auf die gewünschte Höhe eingerichtet.

Der Rotationslaser kann über oder auch unter der Deckenschalung positioniert werden.

## Vorteile Stachel-Latte

- **Kein Betreten** der Deckenschalung
- Deckenschalung im **Einmanbetrieb** justieren
- **Einfache Montage/Demontage**
- Für alle handelsüblichen Laserempfänger mit Klemmhalter geeignet
- Deckenschalung einrichten **ohne Leiter**
- Made in Germany

## Spezifikation

Gewicht	2,4 kg
Maße (montiert)	216 x 24 x 3 cm
Winkelement Innenmaße	Höhe 32 cm, Tiefe 19,4 cm
Transportmaße	86 x 29 x 5 cm
Artikelnummer	18705001



Link zum Anwendungsvideo

# DECKENSCHALUNGEN EINFACH UND SICHER JUSTIEREN


## ZWEIPUNKT AUFLAGER

- aus stabilem Kunststoff
- auch für Rundrohrträger
- flexibler Pendelpunkt



## ALTERNATIVE KONFIGURATION

- für hohe Decken
- weitere Verlängerung optional



## EINFACHE JUSTIERUNG

- für alle handelsüblichen Laserempfänger mit Klemmhalter
- schnelle Montage/Demontage



## STABILES WINKELEMENT

- robotergeschweißt
- passend für Schalungsträger bis H30

## SICHER

- ohne Leiter
- kein Betreten der Schalungsbalken

## SKALA

- laserbeschriftet
- wetterfest
- zwei vordefinierte Positionen





MIT DEN BESTEN MESSEN

## STACHEL-LATTE SL-22

- \ SICHER
- \ UNKOMPLIZIERT
- \ GENAU

Gewicht	2,4 kg
Maße (montiert)	216 x 24 x 3 cm
Winkelement Innenmaße	Höhe 32 cm, Tiefe 19,4 cm
Transportmaße	86 x 29 x 5 cm
Artikelnummer	18705001

Ihr Fachhändler:

